

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr DZ/27/12/2022

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Część I – Materiały budowlane

Lp.	Nazwa zakupu	Kod CPV	Opis	Ilość	Jednostka miary
1	Wylewka betonowa 25 kg	44111000-1	Mrozoodporna M-15	300	worek
2	RURA PCV ø160mm dł. 3000mm gr. 4 mm	44163100-1	ø160mm dł. 3000mm gr. 4 mm	17	sztuka
3	RURA PCV ø110mm dł. 1000mm gr.3.2 mm	44163100-1	ø110mm dł. 1000mm gr.3.2 mm	15	sztuka
4	Panel ogrodzeniowy 150/250 oczko 55-60 mm	44231000-8	ocynkowany	60	sztuka
5	Słupek ogrodzeniowy 50/50/200	44231000-8	ocynkowany	60	sztuka
6	Furtka z słupkami 1m/1,5m	44231000-8	Ocynkowana z zamkiem na klucz.	15	sztuka
7	Obejmy ogrodzeniowe narożne	44231000-8	Na słupek 50/50	180	sztuka
8	Obejmy ogrodzeniowe startowe	44231000-8	Na słupek od furtki	90	sztuka
9	Szpadel prosty	44511110-9	Wykonany z aluminium z gumowym uchwytem	10	sztuka
10	Kastra 80l	44111000-1		10	sztuka

- Część II – Elementy do osadzenia stacji GNSS

Lp.	Nazwa zakupu	Kod CPV	Opis	Ilość	Jednostka miary
1	Świder glebowy spalinowa jednoosobowy	43132100-8	MOC min 1,9 KM, ciężar nie więcej niż 11kg, poziom mocy akustycznej, max 102 dB(A). Posiadanie autoryzowanego serwisu. Min. 12 miesięczna gwarancja	1	sztuka
2	Wiertło glebowe 200mm/695mm	43132300-0	200mm/695mm. Min. 12 miesięczna gwarancja	1	sztuka

3	Wiertło glebowe 300mm/695mm	43132300-0	300mm/695mm. Min. 12 miesięczna gwarancja	1	sztuka
4	Przedłużka do wiertła 250mm	43132300-0	Min. 12 miesięczna gwarancja	1	sztuka

- Część III - Elementy do zamocowania anteny geodezyjnej

Lp.	Nazwa zakupu	Kody CPV	Opis	Ilość	Jednostka miary
1	Głowica stalowa \varnothing 160mm z nagwintowanym trzpieniem 5/8 "	44423000-1	Wykonane ze stali nierdzewnej	17	sztuka
2	Adapter skrętny pod antenę na gwint 5/8"	44423000-1	Wykonane ze stali nierdzewnej	17	sztuka
3	Bolec do punktu geodezyjnego	44423000-1	Wykonane ze stali nierdzewnej	15	sztuka

- Część IV - Elementy do zabudowania stacji GNSS

Lp.	Nazwa zakupu	Kody CPV	Opis	Ilość	Jednostka miary
1	Zestaw bezprzewodowych narzędzi z wymienną baterią	42652000-1	Młotowiertarka – silnik bezszczotkowy, podwyższona odporność na pył i wilgoć, Szlifierka kątowna – silnik bezszczotkowy, podwyższona odporność na pył i wilgoć Wiertarko wkrętarka- silnik bezszczotkowy, podwyższona odporność na pył i wilgoć Zestaw 3 baterii Li-ion o minimalnej pojemności 5 Ah Ładowarka dwustanowiskowa do baterii Walizka na narzędzia Co najmniej 3 lata gwarancji na produkty. Posiadanie autoryzowanego serwisu.	1	komplet
2	Zestaw narzędzi	44512940-3	Klucze płasko-oczkowe: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15mm Klucze nasadowe 1/4" sześciokątne: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm Klucze nasadowe 3/8" sześciokątne: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21mm Klucze nasadowe 1/4" typ E: E4, E5, E6, E7, E8 Klucze nasadowe 3/8" typ E: E10, E11, E12, E14, E16, E18 Klucze nasadowe 1/2" sześciokątne: 16, 21mm (do świec) Grzechotka: 3/8", 72 zęby Przedłużka 1/4": 50, 100mm Przedłużka 3/8": 75, 150mm Bity 1/4" 25mm: 2x PH0, 2x PH1, 3x PH2, 3x PH3, 2x PZ0, 2x PZ1, 3x PZ2, 3x PZ3, 1x SL0.5x3.0, 1x SL0.8x4.0, 1x SL0.8x5.0, 2x SL1.0x5.5 1x SL1.0x6.0, 1x HH3, 1x HH4, 1x	1	komplet

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020

			HH5, 1x HH6, 1x T8, 1x T9, 1x T10, 2x T15, 1x T20, 1x T25, 1x T27, 1x T30, 1x T40, 1x TH8, 1x TH9, 1x TH10, 2x TH15, 1x TH20, 1x TH25, 1x TH27, 1x TH30, 1x TH40 (50 sztuk) Przegub cardana: 1/4", 3/4" Wkrętak: Do nasadek 1/4" kwadrat Adapter do bitów: magnetyczny 1/4" , magnetyczny 1/4" z prowadnicą Adapter: 3/8" kwadrat na 1/4", 3/8" kwadrat na 1/2", 1/4" kwadratowy na 1/4" sześciokątny, 1/4" sześciokątny na 1/4" kwadratowy, 1/4" sześciokątny na 1/2" kwadratowy Imbus: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8mm Walizka Min. 12 miesięczna gwarancja		
3	Zestaw poziomic	38422000-9	Dł. 1000mm, 2000mm, 3000mm. Min. 12 miesięczna gwarancja.	1	komplet
4	Mieszadło akumulatorowe	38436500-5	– silnik bezszczotkowy, podwyższona odporność na pył i wilgoć. Wyposażone w 2 akumulatory, ładowarkę, walizkę oraz mieszadło do zapraw z gwintem M14. Min. 12 miesięczna gwarancja.	1	sztuka
5	Pasy zabezpieczające	44423000-1	35mm/6000mm. Min. 12 miesięczna gwarancja	10	sztuka

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, norm, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, norm i jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.